

Link do produktu: <https://graphite.com.pl/filtr-do-wody-brita-purity-c1100-quell-st-p-510.html>

Filtr do wody BRITA PURITY C1100 Quell ST

Cena brutto	1 045,00 zł
Cena netto	849,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni
Numer katalogowy	102363
Kod producenta	1012446
Producent	Brita


Opis produktu

Wyjątkowa jakość

Wkłady fi tracyjne PURITY C Quell ST zaprojektowano specjalnie z myślą o zastosowaniu w lokalach gastronomicznych, firmach cateringowych i w urządzeniach vendingowych. Obniżają one twardość węglanową wody pitnej, znacząco zmniejszając w ten sposób ryzyko powstawania osadów wapiennych w podłączonym urządzeniu końcowym. Wiążą one również jony metali, takich jak ołów lub miedź. Filtr redukuje substancje zakłócające smak i aromat (na przykład pozostałości chloru) zarówno w filtrowanej wodzie, jak i w wodzie z obejścia.

Korzyści dla użytkownika

- Skutecznie zapobieganie odkładaniu się kamienia. Oznacza to zminimalizowane ilości usterek oraz kosztów napraw i serwisu
- Usuwanie niepożądanych substancji smakowych i zapachowych z filtrowanej wody (także z wody z obejścia)
- Jedna głowica pasująca do wszystkich filtrów z rodziny PURITY C
- Prosty system wymiany wkładu z innowacyjną dźwignią blokującą, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo użytkownika
- Zintegrowany zawór płukania oraz wejście i wyjście wody umiejscowione z jednej strony głowicy mają istotny wpływ na oszczędność miejsca i obsługę filtra



System filtracyjny

Sprawdzona, czteroetapowa technologia filtracji BRITA dekarbonizuje wodę:

1. Filtracja wstępna

Filtr wstępny zatrzymuje duże cząsteczki.

2. Redukcja twardości węglanowej

Mieszanka filtrująca redukuje twardość węglanową, a przez to nawarstwianie się kamienia.

3. Filtracja węglem aktywnym

Cała woda – w tym z obejścia – przepływa przez filtr z węglem aktywnym w celu usunięcia substancji negatywnie wpływających na jej smak i zapach.

4. Filtracja dokładna

Na końcu włóknina zatrzymuje pozostałe drobne cząsteczki.

Technologia IntelliBypass

Unikalna technologia IntelliBypass umożliwia zachowanie stałej, wysokiej jakości wody, niezależnie od objętości strumienia wody z obejścia. Dzieje się tak również w przypadku niskiego ciśnienia przepływu wody.

Jakość i bezpieczeństwo

Optymalna jakość wody

Doskonała i stała jakość wody – bez niepożądanych substancji zmieniających smak i zapach.

Maksymalne bezpieczeństwo produktu

Ciągła praca i bezpieczne użytkowanie.

Łatwy w użyciu

Prostsza i łatwiejsza obsługa.

Sprawdzony

Filtry do wody BRITA Professional są przebadane i monitorowane przez niezależne instytuty pod kątem bezpieczeństwa dla żywności.





Kilka faktów

- Sprawdzona, czteroetapowa technologia filtracji dekarbonizuje wodę.
- Skutecznie zmniejsza zawartość substancji negatywnie wpływających na smak i zapach wody – także tej z obejsia – dla optymalnej jakości produktu końcowego.
- Łatwa obsługa dzięki szybkiemu systemowi wymiany z innowacyjnym uchwytem blokującym.
- Prosty w użytkowaniu i kompaktowy zintegrowany zawór płuczący.
- Wszechstronność zastosowań: można wykorzystywać w ekspresach do kawy i espresso oraz automatach i piecach konwekcyjno-parowych.

Technologia	filtracja węglem aktywnym
Wydajność ¹	10.500 l
Maks. ciśnienie robocze	8,6 bar
Temperatura wody na wejściu	4 – 30 °C
Zakres przepływu roboczego i powiązany spadek ciśnienia	30 – 180 l/h/0,2 – 1,4 bar
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara	140 l/h
Redukcja chloru	DIN EN 14898 Class 1 (> 90 %) NSF 42 (50 %)
Zatrzymywanie cząstek	NSF 42 klasa I (0,5 µm)
Wymiary (szer./gł./wys.) Głowica filtra z wkładem filtracyjnym	184/184/557 mm
Ciężar (suchy/mokry)	7,7/12,5 kg
Przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8" lub John Guest 8mm
Ułożenie robocze	poziome lub pionowe

¹ Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.