

Link do produktu: <https://graphite.com.pl/filtr-do-wody-brita-purity-c1100-steam-p-528.html>

Filtr do wody Brita Purity C1100 Steam

Cena brutto	1 127,00 zł
Cena netto	916,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni
Numer katalogowy	102359
Kod producenta	1023328
Producent	Brita


Opis produktu

Sprawdzona technologia dla małych i średnich pieców konwekcyjno-parowych

Wkłady filtracyjne PURITY C Steam, zaprojektowane zostały specjalnie do małych i średnich pieców konwekcyjno-parowych. Obniżają one twardość węglanową wody pitnej i w efekcie zapobiegają nawarstwianiu się kamienia w sprzęcie. Ponadto komponenty filtra zatrzymują jony metali m.in. ołowiu i miedzi, a także obniżają zawartość substancji, takich jak chlor, które mogą negatywnie wpływać na smak i zapach wody.

Korzyści dla użytkownika

- Osady kamienia oraz wynikające z nich awarie są ograniczone, podobnie jak dodatkowe koszty serwisu i napraw. Dysze parowe rzadziej się zatykają
- Wypieki, ryby, mięso i warzywa mogą być gotowane w optymalnych warunkach: pierwiastki, takie jak chlor, które mogłyby osłabić smak i aromat, są usuwane dla poprawy smaku.
- Łatwa obsługa dzięki systemowi wymiany wkładu.
- Ustawienia obejścia są specjalnie przystosowane do systemów bezpośredniego wtrysku i urządzeń gotujących.
- Zwiększona szybkość przepływu do 300 l/h przy spadku ciśnienia o 1 bar



System filtracyjny

Sprawdzona, czteroetapowa technologia filtracji BRITA dekarbonizuje wodę:

1. Filtracja wstępna

Filtr wstępny zatrzymuje duże cząsteczki.

2. Redukcja twardości węglanowej

Mieszanka filtrująca redukuje twardość węglanową, aby zapobiegać nawarstwianiu się kamienia.

3. Filtracja węglem aktywnym

Woda przepływa przez filtr z węglem aktywnym w celu usunięcia substancji negatywnie wpływających na jej smak i zapach.

4. Filtracja dokładna

Na końcu włóknina zatrzymuje pozostałe drobne cząsteczki.

Jakość i bezpieczeństwo

Optymalna jakość wody

Doskonała i stała jakość wody – bez niepożądanych substancji zmieniających smak i zapach.

Maksymalne bezpieczeństwo produktu

Ciągła praca i bezpieczne użytkowanie.

Łatwy w użyciu

Prostsza i łatwiejsza obsługa.

Sprawdzony

Filtry do wody BRITA Professional są przebadane i monitorowane przez niezależne instytuty pod kątem bezpieczeństwa dla żywności.





Kilka faktów

- Sprawdzona, czteroetapowa technologia filtracji dekarbonizuje wodę.
- Skutecznie usuwanie niepożądanych substancji negatywnie wpływających na smak i zapach.
- Łatwy w obsłudze system wymiany wkładów.
- Idealne dopasowanie: regulacja ustawień obejścia do systemów bezpośredniego wtrysku lub urządzeń gotujących.
- Zwiększona szybkość przepływu do 300 l/h przy spadku ciśnienia o 1 bar.

Technologia	dekarbonizacja
Wydajność ¹	7,907 l
Maks. ciśnienie robocze	2-8,6 bar
Temperatura wody na wejściu	4 - 30 °C
Zakres przepływu roboczego i powiązany spadek ciśnienia	100 l/h/0,2 bar
Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar	300 l/h

Redukcja chloru	DIN EN 14898 Class 1 (> 90 %) NSF 42 (50 %)
Zatrzymywanie cząstek	NSF 42 klasa I (0,5 µm)
Wymiary (szer./gł./wys.) Głowica filtra z wkładem filtracyjnym	184/184/557 mm
Ciężar (suchy/mokry)	7,7/12,5 kg
Przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8"
Ułożenie robocze	poziome lub pionowe
¹ Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.	